

Schriftzug mit Glasmosaik

Anleitung Nr. 2977

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten 

Arbeitszeit: 8 Stunden

Gestalte deine Haustür mit dieser schönen Dekoidee. Dieses Willkommensschild sieht unglaublich einladend und freundlich aus, ein echter Hingucker!

Zuerst wird der Schriftzug teilweise mit **Chalky Outdoor Color** bemalt.

Nach dem Trocknen werden die **Glasmosaiksteine** in Blumenform auf die Buchstaben geklebt. Anschließend kannst du das **Crackle Mosaik** nach Belieben um die Blumen kleben. Hier kannst du dich an unserem Beispielbild orientieren.

Tipp: Um gerade Kanten zu erhalten, kann der Schriftzug mit Kreppband abgeklebt werden.

Sobald das getrocknet ist, rührst du etwas **Fugenmasse** mit Wasser zu einer cremigen Masse an. Mit einem Pinsel gibst du die Masse auf die Fugen und verteilst sie gleichmäßig. Überschüssige Fugenmasse auf den **Mosaiksteinen** entfernst du mit einem feuchten Schwamm.

Nach dem Trocknen der Fugenmasse müssen die Steine mit einem trockenen Tuch abgewischt oder nachpoliert werden. Zum Schutz sollte die gesamte Fläche abschließend mit **Permanentspray** besprüht werden. Dieses muss ausreichend und vollständig trocknen. Abschließend wird ein **Band** an den Aufhängungen auf der Rückseite des Schriftzuges festgeknotet.

Neue Anleitungen

Jede Woche direkt in deinem Postfach

Jetzt anmelden >

Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
22769	VBS Holz-Schriftzug "Welcome"	1
19797	Glas-Mosaiksteine "Diamond", Bunter Mix, ca. 180 gTropfen	1
466226-12	Crackle Mosaik PlatteSchwarz	1
118026-01	Transparenter Mosaikleber50 g	1
26730	VBS Fugenmasse, 350 gWeiß	1
118040	Mosaik-Fugenfinish, 100ml	1
12052402	VBS Flachpinsel "BASIC", 6er Set	1
330350	VBS Malschwämme, 3 Stück	1
13992	Jutekordel "Basic"Schwarz	1
70522	Krepp-Klebeband, 50 m	1
755290-02	edding 5200 "Permanentspray", KlarlackSeidenmatt	1