

Numéro de maison en design mosaïque

fiche créative n° 545

L'art ancien de la pose de mosaïques ne cesse de nous fasciner. La technique demeure inchangée mais grâce à de nouveaux éléments, elle revêt en revanche un caractère moderne.

Cette enseigne décorative a été décorée de différentes pierres mosaïques, de fil aluminium décoratif et de perles toupies. Avec

tout ça, plus personne n'aura de difficultés à trouver votre maison.

C'est aussi simple :

Peignez l'enseigne décorative en Blanc.

Tordez le fil d'aluminium pour lui faire décrire des boucles puis appliquez-le sur l'enseigne avec quelques points de colle à chaud.

Formez votre numéro de maison avec des pierres mosaïques en verre puis collez le tout au centre de l'enseigne. Pour cela, déposez la colle silicone directement au dos de chacune des pierres. Appliquez la colle silicone le long des boucles en fil d'aluminium décoratif puis disposez les mini-mosaïques.

Décorez entièrement le bord de l'enseigne avec ces mini-mosaïques grises mais également quelque peu l'intérieur de celle-ci.

L'important est de faire en sorte que la colle silicone ne soit jamais sèche quand vous déposez les mosaïques, le mieux est de travailler de petites surfaces plutôt que l'intégralité de l'enseigne en une seule fois.

En disposant les mosaïques, faites en sorte de conserver un écart d'au minimum 1 mm entre les pierres, cela vous facilitera grandement le jointoiment.



Comblez les surfaces restantes avec de la Crackle-Mosaic. Pour cela, appliquez la colle silicone puis prélevez quelques morceaux de la plaque de Crackle-Mosaic et déposez-les sur la colle encore fraîche. Ensuite, tapotez ceux-ci avec le Sounder-Crackle jusqu'à ce que les morceaux de plaque se fissurent plus distinctement.

Enlevez à la pince coupante les œillets au dos des boutons papillons puis collez-les à chaud par-ci par-là à l'intérieur des boucles en fil d'aluminium.

Laissez sécher la colle silicone environ 24 heures.

Mélangez le mortier en poudre à de l'eau jusqu'à ce que vous obteniez la consistance d'une pâte à gâteau épaisse.

Conseil : ne versez pas toute de l'eau en une seule fois, vous éviterez ainsi que le mortier ne devienne trop liquide.

Appliquez le mortier généreusement sur l'ensemble de la mosaïque en vous aidant d'un bâtonnet en bois ou d'un pinceau et répartissez-le bien de sorte que les joints aient tous la même hauteur. Après environ 20 minutes, le surplus de mortier commence à sécher, il est temps pour vous de l'enlever délicatement avec une éponge humide que vous devez nettoyer régulièrement au risque de déplacer l'excédent de joint au lieu de le retirer. Laissez sécher une nouvelle fois la mosaïque pendant environ 24 heures puis humidifiez-la et lustrez sa surface avec un chiffon humide.

Collez des perles toupies dans les boucles en fil d'aluminium déco restantes puis complétez également par quelques papillons.

Formez des œillets en fil d'aluminium décoratif et suspendez l'enseigne aux crochets du support en métal.

Une idée créative reste une idée créative !

Certains articles de la liste de matériel ne sont malheureusement plus disponibles.


Cependant, nous espérons que cette fiche créative continuera malgré tout à vous inspirer.



Must Have

Enseigne décorative

● 2,25 €

 Détails de l'article

Quantité
:  1 

Ajouter
au panier 

Liste d'articles :

Réf.	Nom de l'article	Quantité
430852	Mosaïque miroir VBS autocollante, 5 x 5 mm	11
430821	Tesselles de mosaïque en résine époxy « Mélange multicolore », env. 525 pc, 1 x 1 cm	1
466226-16	Plaque Crackle-Mosaic, 15 x 20 cmTurquoise	1
940030	Colle silicone, 85 ml	1
27488	Peinture acrylique VBS, 50 mlBlanc	1
574945-03	Perles toupies en verre, 12 mmViolet-Fuchsia	1
671811-03	Fil aluminium déco, Ø 2 mm, L 2 mTurquoise	1
26730	Joint mosaïque VBS, 350 gBlanc	1
810401	Bol mélangeur en caoutchouc, env. Ø 13 cm, env. 700 ml	1
661140	Bâtonnets en bois VBS « Naturels »	1
330350	Eponges à peindre VBS, 3 pièces	1
970014	Assortiment de pinces VBS, set de 3	1
131056	Spatules en plastique VBS, set de 5	1
51163	Pistolet à colle, 15-80 watts	1