Het bouwen van een vogelvoerhuisje

Instructies Nee. 2134

Moeilijkheidsgraad: Uitgekiende

Werktijden: 6 Uren

Bouw een gepersonaliseerd voederstation voor vogelliefhebbers. Ideaal als cadeau of als blikvanger op het balkon of in de tuin. Met een beetje vaardigheid wordt dit cultusvoerstation gerepliceerd en versiert het uw tuin. De vogels zullen u bedanken - en de presentee in ieder geval!



Zo bouw je het grote vogelhuisje:

Druk de sjablonen eerst af, knip ze uit en breng ze met een potlood over op het hout.

Gebruik de Dremel Moto Saw of een andere decoupeerzaag om de overgedragen gebieden uit te snijden en te schuren met een slijp-/polijstgereedschap zoals de Dremel Stylo. Zaag 2x stukken van ca. 13 cm lang van de vierkante balk af en schilder ze met knutselverf. In ons voorbeeld hebben we de kleur pastel olijfgroen gebruikt.

De achterwand met witte knutselverf gronden, zodat de foto later beter te zien is. Druk een willekeurige fotospiegeling af met een laserprinter. Smeer je afdruk in met Photo Transfer Potch en plak deze op de achterwand. Wrijf het papier na het drogen in met een vochtige spons en laat het doordrogen. Dan borstel je het met Triple Gloss.



Als je een spreuk op het dak wilt schilderen, schrijf dan een tekst met een potlood en teken deze met de brandschildering. U kunt het gezegde ook met de computer schrijven en met grafietpapier op het hout overzetten.

Plaats het sjabloon op het dak met behulp van spuitlijm en sjabloneer de motieven met een penseel en knutselverf.

Wilt u ook een vloer die eruit ziet als een houten vloer? Dan de vloer van het voederhuisje lichtjes aansteken met een bunsenbrander en er lijnen op trekken met de merkstift voor het uitzicht van de afzonderlijke planken. Dan bedekken met Triple Gloss.

De afzonderlijke onderdelen worden nu met **UHU Max Repair Universal** aan elkaar gelijmd. Max Repair is krachtig en duurzaam, transparant, waterdicht, UV-bestendig, spleetvullend, flexibel, bestand tegen trillingen en schokken en temperatuurbestendig van - 40°C tot + 120°C. Ideaal voor ons voederhuisje. De lijm kan binnen 15 minuten opnieuw worden gecorrigeerd en is na ca. 24 uur stevig gedroogd.

Schroef een oogje in elke kant van het dak en breng een jute tape aan.

Nu kan de ene schotel worden gevuld met water en de andere met voedsel en in het voerhuis worden geplaatst.

Moet hebben



VBS Multiplex plaat "6 mm"

Inhoud: 3 stukken
Lengte: 50 cm
Breedte: 25 cm
Dikte: 6 mm
Materiaal: Multiplex

13,99 € (1 m2 = 36,82 €)

Details

Aantal: − 1 +

In winkelwagen

Artikel details:

Artikelnummer	Artikel omschrijving	Hoeveelheid
580113	Branding set	1
45304203	Sjabloon "Tegelgrens" (helaas uitverkocht)	1
133234	Schroef oogje	1
460132	VBS Jute lint, 3 mm	1
110549	UHU universele lijm kraft, 42 g	1
120708	VBS Schilderspons "Stippel penseel", set van 3, Ø 10, 20, 30 cm	1
23668	VBS spuitlijm, transparant, 200 ml	1
560566	Grafietpapier	1
28552	VBS Acryllak, 50 mlGlanzend	1
667470	VBS Multiplex plaat "6 mm"	1
571654-08	Terracotta-onderplaatBinnen-Ø 7 cm, 5 stucks	1
27509	VBS Knutselverf, 50 mlOlijf	1
755443-01	Fototransfer Potch150 ml	1
660426	Houten vierkante stroken grenen10 x 10 mm	1
13429	DREMEL Stylo+ (2050-15), 15-delige accessoires	1
13432	DREMEL Moto-Saw (MS20-1/5), 5-delige accessoires	1