






Anchor[®]



Kaneelstok
in macramé



AnchorCrafts.com

   @anchorcrafting

Ontworpen door Sara Tschumi

Design nr: 0022397-00001-12

MEZ Needlecraft GmbH, 2022. Alle rechten voorbehouden.



Anchor Crafty fine 250 g – art. nr. 4774200 - * (kleur nr.)

Eenvoudig



16 cm lang



1x *00105, 1x *00119



nr. 18

MILWARD

Fournituren:

- 20 cm metalen draad
- tangetje
- draadborstel
- 1 kurkplaat

Kaneelstok in macramé

GEBRUIKTE KNOPEN


Kroonknoop
Wikkelknoop
(zie aan het einde bij de workshop)

VOORDAT JE BEGINT







Stukken touw afknippen:
1x 2,5 m touw in kleur 00105
1x 2,5 m touw in kleur 00119
1x 30 cm touw in kleur 00105

STAPPEN

STAP 1. leg de draad in kleur 00119 horizontaal neer en leg de draad in kleur 00105 verticaal erop, zodat er een kruis ontstaat. Het midden van het kruis met een speld vastzetten. Alle vier uiteinden moeten even lang zijn.



STAP 2. begin van links naar rechts en leg elke draad over de volgende draad neer tot je bij de vierde draad angekommen bent. De draad door de 1e lus heen halen (zie foto 1/2/3/4). Trek de draden zo aan dat er een vierkantje ontstaat = kroonknoop.



STAP 3: herhaal stap 2 vier keer.

STAP 4: steek het metalen draad in de knoop en maak nog meer knopen om het metalen draad heen, totdat het helemaal bedekt is.

Tip: als het metalen draad niet stevig genoeg is, kun je een langer stuk nemen en dit een paar keer dubbelleggen.



STAP 5: alle uiteinden van de draden bijeen nemen en wikkel de 30 cm lange draad in kleur 00105 er 3x omheen en maak een wikkelknoop. De draden aan de onderkant ongeveer 2 cm uit laten steken en deze rafelen. Aan de bovenkant de stok halfrond vormen zodat de stok ca. 8 cm lang is.



STAP 6: om de kaneelstok in de kerstboom op te kunnen hangen, met de borduurnaald en een 30 cm lange draad in kleur 00105 aan de bovenkant een lusje maken.



Tip: omdat Crafty Fine-garen gerecycled is van op kleur gesorteerd textiel en niet opnieuw geveerd is, kunnen er kleine variaties in kleur en dikte zijn. Wij raden je daarom aan voldoende garen voor het project te kopen. Wij adviseren ook om een haaknaald zonder greep te gebruiken, je kunt hier makkelijker mee werken. De eerste steken zijn misschien een beetje moeilijk te maken, maar je zult er snel aan wennen en het eindresultaat is de moeite waard.

WASVOORSCHRIFTEN

- Was altijd in een zo warm mogelijke watertemperatuur - tot de aanbevolen temperatuur, slechts heel kort centrifugeren. Gebruik veel water. Met de hand wassen. Voor donkerdere kleuren adviseren wij het gebruik van ontkleuringsvellen.
- Niet bleken.
- Niet in de droger. Liggend laten drogen.
- Strijk op warme temperatuur met een vochtige doek.
- Professioneel droog reinigen in tetrachloorethyleen. Gebruik geen optische bleekmiddelen (of enig ander wasmiddel met optische witmakers).
- We raden aan om een wasverzachter te gebruiken om de natuurlijke zachtheid van het garen te behouden.


MACRAMÉKNOPEN WORKSHOP STAP VOOR STAP

KROONKNOOP

Stap 1: De 1e draad van links (rood) als werkdraad, de 2e draad (zwart) als leidraad gebruiken. De werkdraad naar rechts dwars over de leidraad heen leggen. Met de werkdraad rechts van de leidraad een lus maken en de draad onder de leidraad dwars naar de andere kant terug leiden. Links een lus maken en de werkdraad weer dwars onder de leidraad heen leggen.

Stap 2: De leidraad links naar boven toe leggen en vanaf de achterkant bij de lus van de werkdraad naar voren toe halen en dan bij de onderste lus van de werkdraad naar onderen toe brengen.

Stap 3: De draden voorzichtig aantrekken, zodat er een mooi vierkantje ontstaat.



Stap 1

Stap 2

Stap 3

WIKKELKNOOP


Stap 1: De draden of de bundeltjes draden moeten parallel aan elkaar verlopen.

Stap 2: Een korte draad (= wikkeldraad) erbij nemen en met een uiteinde een ca. 5 cm lange lus maken, dan de lus op de gebundelde draden leggen. Het lange deel van de draad 1x om de gebundelde draden en de lus heen leggen en een beetje aantrekken.

Stap 3: Dan van boven naar onderen enkele keren omwikkelen, tot de gewenste lengte van het omwikkelde deel is bereikt, daarbij erop letten dat de omwikkelingen heel dicht tegen elkaar liggen.

Tot slot het uiteinde van de draad door de lus heen halen.

Stap 4: Voorzichtig aan het begin en einde van de draad trekken, zodat de lus in de omwikkelingen verdwijnt. De uiteinden afknippen.



Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4