

Ume Tunisische Shawl

Durable Mohair



Durable®



Ume is een Tunisch gehaakte sjaal die heerlijk weg haakt door het gebruik van de tunische basissteek. De sjaal wordt afgewerkt met een prachtig gaatjespatroon langs de rand en de Durable Mohair maakt de sjaal perfect om dit najaar te dragen. Met 19 kleuren om uit te kiezen, zit jouw favoriete kleur er vast bij!

Garen

Durable Mohair, 55% acryl & 20% wol & 25% mohair, 50g/190m

Kleur A: 249 Plum, 5 bollen

Haaknaald

Tunische haaknaald 5.0mm met een kabellengte van minimaal 80cm of maat benodigd om juiste steekverhouding te verkrijgen

Overige materialen

- Steekmarkeerders
- Schaar
- Maasnaald om draden weg te werken
- (rol)meter
- Spelden en mat om te blocken, eventueel wolwasmiddel.

Gebruikte steken en afkortingen

GK	goede kant
don	draad over naald (wordt gebruikt in teruggaande rijen)
HgR	heengaande rij
I	losse
Its	laatste tunische steek (steek naald onder beide verticale draden van de laatste steek van vorige rij door en haal een lus op)
omsl	omslag (wordt gebruikt om te meerderen in heengaande rijen)
samenh	samenhaken
v	vaste
TgR	teruggaande rij
tgs	teruggaande steek (don en haal door 2 lussen heen)
tss	tunische simpele steek of tunische basissteek (steek naald onder de verticale draad van vorige rij door en haal een lus op)

Stekenproef

Haak een proeflapje en block deze zoals je je sjaal zou blocken.

18 s x 16 rijen gehaakt in Tunische simpele steek (tss) voor een stekenproef van 10x 10cm met Tunische haaknaald 5.0mm of de naald benodigd om de juiste stekenproef te verkrijgen.

Moeilijkheidsgraad

Gemiddeld (mits ervaring met Tunisch haken)

Afmetingen

De volledige sjaal krijgt meer lengte door het te blocken en heeft na het blocken de volgende afmetingen: 81cm diepte tot punt x 180cm breedte over langste zijde.

Patrooninfo en tips

- **Tunische steken worden in twee rijen gehaakt:** een heengaande rij (HgR) en een teruggaande rij (TgR). De heengaande rij wordt van rechts naar links gehaakt voor rechtshandigen of van links naar rechts voor linkshandigen. Tijdens de heengaande rij haal je alle lussen op. De teruggaande rij wordt van links naar rechts gehaakt voor rechtshandigen of van rechts naar links voor linkshandigen. Tijdens de teruggaande rij maak je alle steken af, waarvoor de heengaande rij de opzet vormt;



- **Haak de vasten in de afwerkingsrij als volgt:** Steek je naald in onder de verticale draad van de vorige rij, haal een draad op (twee lussen op de naald). Sla om en haal door beide lussen heen om de vaste af te maken;
- **Maak voor kleding en accessoires altijd een proeflapje** voordat je begint om de stekenverhouding te controleren. Door dit te doen weet je dat je op een vergelijkbare spanning haakt als de ontwerpster en dat je sjaal de juiste maat krijgt;
- **Variatietip:** De sjaal wordt ook prachtig in Durable Soqs of Soqs tweed.

Patroon

Opzet

Met kleur A en met Tunische haaknaald 5.0mm.

Opzetrij 1: Haak 3l

Opzetrij 2: HgR: Start in de 2e s vanaf de naald, haal uit de volg 2l een lus op

- Totaal: 3 lussen op de naald

Opzetrij 3: TgR: don en haal door 1 lus heen, 2tgs.

Opzetrij 4: HgR: Start in de 2e s vanaf de naald, 1tss, 1 omsl, 1lts

- Totaal: 4 lussen op de naald

Opzetrij 5: TgR: don en haal door 1 lus heen, 3tgs.

Opzetrij 6: HgR: Start in de 2e s vanaf de naald, 2tss, 1 omsl, 1lts

- Totaal: 5 lussen op de naald

Opzetrij 7: TgR: don en haal door 1 lus heen, 4tgs.

Opzetrij 8: HgR: Start in de 2e s vanaf de naald, 3tss, 1 omsl, 1lts

- Totaal: 6 lussen op de naald

Opzetrij 9: TgR: don en haal door 1 lus heen, 5tgs.

Basis van de sjaal

Rij 1: HgR: Start in de 2e s vanaf de naald, tss tot 1s voor einde rij, 1 omsl, 1lts

- Totaal: 1 lus gemeerderd op de naald

Rij 2: TgR: don en haal door 1 lus heen, tgs tot eind.

Herhaal rij 1-2 tot je in totaal 157 lussen op de naald hebt in je herhaling van rij 1, eindigend met een herhaling van rij 2.

Rand in patroon

Rij 1: HgR: Start in de 2e s vanaf de naald, tss tot 1s voor einde rij, 1 omsl, 1lts

- Totaal: 1 lus gemeerderd op de naald

Rij 2: TgR: don en haal door 1 lus heen, tgs tot eind.

Rij 3: HgR: Start in de 2e s vanaf de naald, *1 omsl, 2tss samen; herhaal vanaf * tot 1s voor eind, 1 omsl, 1lts

- Totaal: 1 lus gemeerderd op de naald

Rij 4: TgR: don en haal door 1 lus heen, tgs tot eind.

Herhaal rij 1-4 in totaal 15 maal, eindigend met een herhaling van rij 4.

Herhaal rij 1-2 nog 1 maal, eindigend met een herhaling van rij 2.

Afwerking

Rij 1: Start in de 2e s vanaf de naald, haak v tot einde rij

Hecht de draden af en werk deze weg, maar knip ze nog niet af.

Maak de sjaal nat (met wolwasmiddel). Gebruik de blokmatten om de sjaal in de juiste vorm te spelen. Als de sjaal in vorm is opgedroogd, knip de draden af.